

Jak připravit rukopis pro časopis Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství - toto je formát vzorového nadpisu, NEpíše se velkými písmeny, na konci nadpisu není tečka

Jan Novák¹, Helena Nováková^{1,2}, František Vokurka²

¹ *Ústav patologie LF UK a FN, Praha*

² *Oddělení patologie, Nemocnice, Město*

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Jméno Příjmení, Ph.D.

Ústav patologie UK LF a FN

Adresa, PSČ Město

tel.: XXX XXX XXX

fax: XXX XXX XXX

e-mail: jmeno@portal.cz

SOUHRN

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x. XXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x.

Klíčová slova: Xxxxxx – Xxxxxx – Xxxxxxx

X XX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXXXX X XX (obr. 2B) XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XX X. XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX X (tab. 1).

V tabulce č. 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XXXXX

XXXXXXXXXX X XX XXXXXXX XX X.

DISKUZE

Podnadpis (úroveň 2 - tučně)

Podnadpis (úroveň 3 - tučně, kurzíva)

Podnadpis (úroveň 4, kurzíva)

XXXXXXXXXX (2) XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (3,7) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXXXX X

XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX X. XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXXXX X (XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX X.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (8-10) X X XXXXX XXXXXXXXXXX X

XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (1, 2-4) XX X.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXXXX X XX

PODĚKOVÁNÍ

Práce byla podpořena grantem Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky č. IGA NSXXXX-X. Autoři děkují panu Novákovi za cenné informace.

LITERATURA

1. **Galizia E, Giorgetti G, Piccinini G, et al.** BRCA1 expression in triple negative sporadic breast cancers. *Anal Quant Cytol Histol* 2010; 32(1): 123-129.
2. **Glinoe D.** Thyroid disease during pregnancy. *In: Braverman LE, Utiger RE, eds.* Werner and Ingbar's The Thyroid: A Fundamental and Clinical Text (8th ed). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000: 1013–1027.
3. **Stevens A, Lowe J.** Pathology (2nd edn). Mosby: London; 2000: 224–226.
4. **Baselga J, Rothenberg ML, Tabernero J.** TGF- β 1, pSMAD and TGF β -related markers in patients with advanced metastatic cancer. *Proc Natl Acad Sci USA*. In press 2011.
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
6. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
7. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
8. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
9. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
10. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Tabulka č. 1. Porovnání šířky a výšky u skupiny A, B a C.

	n	výška	šířka	statistika
A	3	10	5	$p < 0.001$
B	4	10	5	$p < 0.001$
C	5	10	5	$p < 0.001$

n, počet pacientů

Cesk Patol

Tabulka č. 2. Porovnání šířky a výšky u skupiny D, E a F.

	n	výška	šířka	statistika
D	3	10	5	$p < 0.001$
E	4	10	5	$p < 0.001$
F	5	10	5	$p < 0.001$

n, počet pacientů

Cesk Patol

Legenda k obrázkům

Obr. 1. XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXX X
XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX X. Barveno hematoxylinem eozinem (zvětšení
200x).

Obr. 2. Imunohistochemický průkaz cytkeratinu XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (A, zvětšení
200x) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXX X XX XXXXXX (B, zvětšení 100x)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX X.

Cesk Patol